

Ogłoszenie o przetargu (zamówienie do 14.000 euro) na zadanie pn.: „Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) dla projektu: "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie

Oznaczenie sprawy: UG.ZO.271.2.2013

Załącznik nr 1



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



.....  
(pieczęć, podpis Wykonawcy)

**Tytuł projektu:**

"ZOBACZYC KRAJOBRAZ - DOTKNAĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie  
Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”  
Działania nr 6.4 „Turystyka kulturowa”

**Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie formularzem cenowym**

Formularz cenowy - **WYPOSAŻENIA (CZĘŚĆ A - ELEKTRONIKA)**

budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269)

Lp.	Rodzaj	Typ	Główne parametry	Ilość [szt./kpl]	Cena jednostkowa brutto	Wartość
1	2	3	4	6	7	[6x7]
<b>Sprzęt komputerowy i biurowy</b>						
1	<b>Komputer</b>	Stacjonarny System operacyjny MS Windows 8 Enterprise lub produkt równoważny	Procesor: 3.300 GHz, Intel Core i3-2120 lub produkt równoważny Pamięć RAM 4 GB, Pojemność dysku 500 GB, zintegrowany układ graficzny intel HD lub produkt równoważny. Nagrywarka dvd, klawiatura multimedialna, mysz, karta sieciowa, zintegrowana karta dźwiękowa, obudowa typu tower	1		

2	<b>Monitor</b>	LED	24", rozdzielczość 1920 x 1080, format obrazu 16:9 ,matryca LED, jasność 250cd/m2 ,kontrast 12000000:1, gniazdo DVI , gniazdo HDMI 1, głośniki, kabel HDMI	1		
3	<b>Oprogramowanie</b>	Office 2010 dla użytkowników domowych i małych firm lub produkt równoważny	karta klucza do aktywacji pakietu oraz kod aktywacyjny, aplikacje: MS Word 2010 MS Exel 2010, MS Power Point2010, MS OneNote 2010, MS Outlook 2010, lub produkty równoważne	1		
4	<b>Urządzenie wielofunkcyjne</b>	Laserowe z opcją drukowania, skanowania, kopiowania.	laserowa (kolor), rozdzielczość w kolorze 2400x600dpi, 12 str/min w czerni,połączenie do komputera za pomocą portu USB lub karty sieciowej,z duplexem	1		
5	<b>Rzutnik</b>	Rzutnik / projektor multimedialny	Technologia DLP, rozdzielczość maksymalna 1680x1050, jasność min. 3000 ANSI lum. Współczynnik kontrastu 2500:1, obsługa HDTV NTSC, PAL, SECAM, HDTV. Wejście D-SUB 15 pin 1 szt. Wejście audio RCA Cinch 1 szt. Gniazdo RS-232 1 szt. Wejście HDMI - 1 szt. wejście S-VIDEO, głośniki 2x5 wat, pilot, torba, kabel HDMI oraz RCA Cinch.	1		
6	<b>Ekran projekcyjny</b>	Manualny ekran projekcyjny 300x300 cm , do montażu na ścianie i suficie	300x300 cm Czarny tył, możliwość dostosowania do różnych formatów obrazu, Współczynnik odbicia światła 1,0. W komplecie śruby i kołki niezbędne do montażu na suficie	1		
7	<b>Laptop</b>	Laptop z oprogramowaniem Windows 8 lub produkt równoważny	Procesor min. 2,3 GHz, pamięć RAM 4GB, Poj. dysku min. 500 GB, karty zintegrowane, przekątna ekranu15,6",rozdzielczość min. 1366x768, karta graficzna AMD Radeon HD lub produkt równoważny ,bluetooth, WiFi ,2x Wyjście słuchawkowe, wyjście HDMI,złącza USB 2x2,0,2x3.0,RJ-45 LAN,czytnik kart pamięci SD Matryca led,wbudowana nagrywarka DVD oraz kamera Internetowa	1		
8	<b>Telewizor ze stojakiem</b>	LCD	min. 40", do montażu na stojaku, rozdzielczość 1920x1080 FULL HD, min. 2 złącza HDMI, wejście USB, internet, wbudowany tuner DVB-T (MPEG-4), stojak min. 160 cm	1		
9	<b>Niszcarka do dokumentów</b>	Z możliwością niszczenia płyt Cd		1		
10	<b>Gilotyna do cięcia papieru</b>	Metalowa podstawa, listwa formatowana, mechaniczny docisk papieru	Długość cięcia: 390 mm Format: A3 Ilość jednorazowo ciętych kartek: 15szt	1		
11	<b>Bindownica</b>	Regulacja marginesu, ogranicznik formatu, metalowy korpus i Obudowa	Format: A4 powinna: - dziurkować co najmniej 15 kartek, - oprawiać co najmniej 510 kartek grzbietem plastikowym, z pojemnikiem na ścinki	1		
<b>Sprzęt nagłaśniający</b>						

12	<b>Wzmacniacz Miksujący</b>	4 x 75WRMS / 100V, oraz tryb 4/8 ohm Wbudowany limi-Ter,3 wejścia mikrotonowe/liniowe, gniazda combo, 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA każdy kanał wejściowy z regulacją wejścia, podwójna regulacja barwy, przycisk wyciszenia kanału, Przełączniki strefowe wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem fantomowym 15 V, funkcja priorytetu dla kanałów 1-3, rzelączalna niezależne wejście przywoławcze 4 strefy sterowane indywidualne, wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów, złącze głośników monitorów	regulacja poziom, wskaźniki wysterowania, regulowane wyjście słuchawkowe, wentylator regulowany termostatem THD < 0,5 % S/N > 60 dB Line, 55 dB Mic pasma przenoszenia 50 - 17 000 Hz / - 3 dB	1		
13	<b>Kolumny estradowe Professional 3 drożne do nagłośnienia średnich pomieszczeń oraz mniejszych imprez plenerowych</b>	Przenośne -Głośnik basowy: 25 cm -Głośnik wysokotonowy: 90 mm -Głośnik średnionowy: 125 mm -Pasma przenoszenia: 30 - 20 000 Hz -Skuteczność: 90dB -Moc maksymalna: 400W -Moc RMS (sinusoidalna): 200W -Gniazda połączeniowe z tyłu kolumny	Jack 6,3 mono i 2x banan, jest też możliwość przykręcenia "gołych" kabli. -Impedancja: 8 Ohm -Gniazdo do umocowania na statywie -Wymiary: 560 x 355 x 300mm masywna siatka - maskownica, która chroni głośniki przed przypadkowym uszkodzeniami mechanicznymi,	2		
14	<b>Kolumny Estradowe o mocy 800W + Statywy Kolumnowe</b>	-Woofler: 10 Cali / 25 cm -Tweeter: 4.5 Titanium driver -Moc jednej kolumny: Max: 400 W -RMS: 200 W -Wejście na sygnał: zaciski na kable, duży Jack 6,3mm -Otwór na statyw standard -Impedancja: 8 Ohm -Pasma częstotliwości: 50Hz - 20 000Hz -Skuteczność: 97 dB -Wymiary: 33.5 x 29.5 x 41.5 cm	Statywy pod kolumny sztuki Aluminium wytrzymałe Kolor czarny -Średnica rurki 35mm -Minimalna wysokość: ok 119 cm -Maksymalna wysokość: ok 181 cm -Udźwig do 30kg -Waga: ok 2,5 kg Jeden komplet = 2 kolumny, 2 statywy	1		
15	<b>Mikrofon z uchwytem</b>	Przenośny, bezprzewodowy jak i przewodowy (zasięg około 20 m)	Zestaw z odbiornikiem, kabel 3 stykowy, mikrofon oraz baterie. przełącznik on / off oraz mic, czułość 72 dB, częstotliwość 100 Hz - 10 Hz, opór wyjściowy 600 Ohm, napięcie przewodowy 1,5 V, bezprzewodowy 3,0 V. Z kablem w komplecie, długość przewodu 3,5 m	1		
<b>Sprzęt zapleczka kuchennego</b>						
16	<b>Kuchnia elektryczna</b>	srebrna, klasa energetyczna A, z termoobiegiem z rożnem, 4 pola ceramiczne	Szerokość : 50 cm Głębokość : 60 cm Wysokość : 85 cm	1		

17	<b>Lodówka</b>	Klasa energetyczna A+, automatyczne odszranianie	WYMIARY: Szerokość : 55 cm Głębokość : 57 cm Wysokość : 155 cm	2		
18	<b>Czajnik elektryczny</b>	Pojemność: 1,5 l Moc: 2400 W Filtr: Antywapniowy, Wyjmowany Grzałka: Ukryta	kolor biały	2		
19	<b>Kuchenka mikrofalowa (mikrofalówka)</b>	sterowanie mechaniczne, kolor srebrny	moc 700-1000 kW, wymiary standardowe szer.xwys.xgł.(ok.. 44 x 25,8, 33 cm)	1		
20	<b>Warnik</b>	- wyposażony w wydajną grzałkę z termostatem - zabezpieczenie termiczne - grzałka zakryta - idealny do wody oraz win - wskaźnik poziomu cieczy - kranik do nalewania wody	Pojemność 10 l Waga 2,7 kg Moc 2000 W zasilanie 230 V	2		
<u>Kwota ryczałtowa wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto)</u>						

..... dnia .....

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych/