

Identyfikator zamówienia: AO.UG.271.09.2013
Przedmiot zamówienia: Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i osprzętu dodatkowego.

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 17 czerwca 2013 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi w zakresie ciągnika rolniczego

1. Czy określając cyt. podnośnik hydrauliczny co najmniej 1000 kg, określenie tonażu tyczy się udźwigu podnośnika tylnego czy Tuz przedni?

Zamawiający wyjaśnia, iż podany parametr dotyczy podnośnika hydraulicznego tylnego.

Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż zmienia istniejący zapis o treści:

„podnośnik hydrauliczny co najmniej 1000 kg”

nadając mu nowe brzmienie:

„podnośnik hydrauliczny tylny o udźwigu co najmniej 1000 kg”

Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się terminu składania ofert.

2. Cytat „Przedni zaczep” określenie dotyczy przedniego TUZ? Czyli urządzenia umożliwiającego mocowanie na przód ciągnika.

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga wyposażenia ciągnika w podnośnik hydrauliczny przedni (TUZ), jedynie standardowy zaczep przedni nie wyczerpujący znamion podnośnika hydraulicznego.

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferować przedmiot o standardzie i parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż opisane w przedmiotowym załączniku.

3. Cytat „zaczep rolniczy” określenie dotyczy listwy dolnej zaczepowej do transportu przyczep?

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie dotyczy listwy dolnej zaczepowej do transportu przyczep.

4. Cytat „obciążnik” określenie dotyczy obciążników kół tylnych w ciągniku?

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie dotyczy obciążników wymaganych dla sprawnej pracy ciągnika rolniczego pracującego bez dodatkowego osprzętu, jak i przy uwzględnieniu zamontowanego na nim osprzętu dodatkowego np. pracy z kosiarką bijakową wychyloną na jedną stronę, itp.

5. Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona komplektacja podniesie i określi wielofunkcyjność zamawianego ciągnika

Wyposażenie dodatkowe

- kabina
- szyber dach ze świetlikiem
- dolna listwa zaczepowa

- zaczep transportowy góra-dół
- dodatkowy rozdzielacz hydrauliki 2-pary złączy
- skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym
- zewnętrzne sterowanie hydrauliką
- TUZ przedni
- obciążniki kół tylnych 270 kg
- radio
- kogut
- obroty wałka odbioru mocy 540/540E Obr/min
- opony - 11.2 24 i 16,9-28

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferować przedmiot o standardzie i parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż opisane w przedmiotowym załączniku.

Jednakże, po przeanalizowaniu sugestii pytającego, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż dodaje do wymogów ciągnika rolniczego zapis o treści:

*„skrzynia biegów 12/12 z rewersem mechanicznym”
„kogut”*

Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi w zakresie przyczepty

1. Cytat „wysokość ścian skrzyni: 500 mm +/- 10%” określenie dotyczy wysokości 1 burty? (Wysokość podłogi od podłoża to 1085 mm + 500 mm = 1585 mm)

Zamawiający wyjaśnia, iż określenie dotyczy wysokości ściany burty.

Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się terminu składania ofert.

2. Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podniesie i określi wielofunkcyjność zamawianej przyczepty
 - koło zapasowe
 - instalacja pneumatyczna przyczepty 2-obwodowa

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferować przedmiot o standardzie i parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż opisane w przedmiotowym załączniku.

Jednakże, po przeanalizowaniu sugestii pytającego, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż dodaje do wymogów przyczepty zapis o treści:

„koło zapasowe”

Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia się terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi w zakresie ładowacza czołowego

1. Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podniesie i określi wielofunkcyjność zamawianego ładowacza czołowego

- rozdzielacz 3-sekcyjny
- akumulator
- łopata do materiałów sypkich BD Es 160

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferować przedmiot o standardzie i parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż opisane w przedmiotowym załączniku.

Pytania i odpowiedzi w zakresie kosiarki bijakowej bocznej

1. Proszę o ujęcie poniższej specyfikacji w SIWZ ponieważ wymieniona kompletacja podnieś i określ wielofunkcyjność zamawianej kosiarki tylną bocznej

- hydrauliczny zawór bezpieczeństwa anti-schock (system zabezpieczenia kosiarki przed uderzeniem w stały element podłoża)
- napęd na 4 wentylowane pasy klinowe
- hydrauliczne przesunięcie boczne na równoległobok
- hydrauliczne pochylenie z zaworami bezpieczeństwa
- dolny przeciwnóż
- górny przeciwnóż ząbkowany
- przekładnia z biegiem jałowymnożami
- rotor z nożami (50) lub bijakami (40) elektronicznie wyważony.

Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ, zawierają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, Wykonawca może zaoferować przedmiot o standardzie i parametrach wyższych, z zachowaniem warunku nie oferowania innych parametrów gorszych niż opisane w przedmiotowym załączniku.

Jednakże, po przeanalizowaniu sugestii pytającego, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż dodaje do wymogów przyczepy zapis o treści:

*„hydrauliczny zawór bezpieczeństwa anti-shock lub rozwiązanie tożsame”
„kosiarka bijakowa boczna na wysięgniku”*

Nadto Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w załączniku nr 4, w ten sposób, iż zmienia istniejący zapis o treści:

„szerokość: 120 – 140 cm”

nadając mu nowe brzmienie:

„szerokość: co najmniej 120 cm”

/-/ Kamil Kowalski

Wójt Gminy Janowice Wielkie

Do przekazania:

1. podmiotowi składającemu zapytanie
2. na stronę internetową Zamawiającego
3. na tablicę ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
4. a/a