

DECYZJA Nr 333 / 2017
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, 75 ust. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2017 poz. 1405), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.07.2016 r. złożonego przez Panów Henryka Pławiaka zam. w Miedziance nr 44 58-520 Janowice Wielkie oraz Zbigniewa Pławiaka zam. w Miedziance nr 75 58-520 Janowice Wielkie, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie”**

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm.

Janowice Wielkie”

i jednocześnie:

1. Określam:

1.1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obory dla obsady bydła mlecznego w ilości 208 DJP, z czego obsadę stanowić będą: 136 sztuk krów mlecznych, 22 krowy zasuszone, 23 jałówki cielne, 27 sztuk bydła młodego do 1 roku. Przedsięwzięcie projektowane jest na działce 54/10, obręb 0003 Miedzianka, gmina Janowice Wielkie, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie teren inwestycji stanowią pastwiska i nieużytki rolne, należące do Inwestorów.

1.2. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1.2.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- Naprawy i tankowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przeznaczonym pod inwestycję w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach (np. w warsztatach mechanicznych, stacjach paliw itp).
- Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne w trakcie prowadzenia prac przechowywać w szczelnych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
- Zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
- W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
- Prace prowadzić w porze dziennej (między godziną 6:00 a 22:00).
- W celu zapobiegania emisji pyłu w okresach suchych zwilżać powierzchnie szczególnie narażone na pylenie. Materiały pyliste przechowywane na terenie inwestycyjnym zabezpieczyć przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrycie plandekami, o ile to możliwe w opakowaniach fabrycznych).
- Na teren inwestycyjny przyjmować pojazdy transportujące materiały sypkie zabezpieczone przed niekontrolowanym ich pyleniem (np. poprzez przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami).
- Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować.
- Zachować drzewa i krzewy rosnące na działce nr 54/10, obręb Miedzianka.
- Pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy odeskować do wysokości około 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa powinien zostać umieszczony elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
- W przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów należy je wykonywać sposobem ręcznym. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
- Nie składować materiałów budowlanych, ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. sole, oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
- Przestrzegać, aby uciążliwe oddziaływanie na środowisko w trakcie realizacji robót nie wykraczało poza teren, do którego inwestorzy posiadają tytuł prawny.
- Ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych należy minimalizować poprzez stosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej.

1.2.2. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- Na terenie gospodarstwa utrzymywać obsadę zgodnie z zaplanowaną ilością sztuk zwierząt: do 136 sztuk krów mlecznych o (136 DJP), do 22 sztuk krów zasuszonych (22 DJP), do 23 sztuk jałówek cielných (23 DJP), do 60 sztuk jałówek od pół roku do roku (18 DJP) oraz do 60 sztuk cieląt do pół roku (9 DJP).
- W planowanej oborze utrzymywać zwierzęta w systemie na płytkiej ściółce.
- Wodę na potrzeby inwestycji pobierać z gminnej sieci wodociągowej. Dopuszcza się pobór wody z własnego ujęcia na potrzeby mycia pomieszczeń inwentarskich.
- Na terenie gospodarstwa powinny znajdować się sorbenty w gwarantowanej ilości zebrania wycieku np. substancji ropopochodnych. W przypadku wycieku produktów ropopochodnych do gruntu, należy niezwłocznie zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do utylizacji.
- Zwierzęta padłe przekazywać specjalistycznym firmom w ciągu 24 godzin od upadku.
- W celu obniżenia emisji substancji odorotwórczych z projektowanego obiektu inwentarskiego zalecane jest stosowanie środków obniżające emisję substancji złoonych (np. biopreparaty, środki dezodoryzujące, itp.).
- Pojazdy odbierające obornik (w przypadku gdy będą one wyjeżdżać z obornikiem na drogi publiczne) zabezpieczać każdorazowo przed emisją substancji złoonych poprzez okrywanie przyczep/naczep np. szczelnymi, nieprzepuszczalnymi plandekami.
- Dokonywać załadunku nawozów płynnych wyłącznie na pojazdy gwarantujące bezpieczeństwo wykonania usługi transportowej, np. do beczkowozów zaopatrzonych w pompę próżniową.
- Ruch pojazdów po terenie gospodarstwa ograniczyć do pory dziennej (między godziną 6:00 a 22:00).
- Unikać jednoczesnego poruszania się po terenie gospodarstwa kilku pojazdów w jednym czasie.
- Prowadzić zintegrowany system gospodarowania odpadami poprzez: efektywne gospodarowanie materiałami i surowcami, selektywne zbieranie odpadów, bezpieczne dla środowiska gromadzenie odpadów, przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
- Prowadzić bieżącą kontrolę procesu chowu zwierząt pod kątem sanitarnym i weterynaryjnym oraz kontrole pracy poszczególnych urzędów.
- Utrzymywać wszystkie elementy obiektu (w tym instalację udojową) w dobrym stanie technicznym.

2. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

2.1. Część sanitarną i udojową planowanej obory wyposażyć w system kanalizacyjny, którym ścieki socjalne, z mycia pomieszczenia udojowego i aparatury udojowej będą

odprowadzane do biologicznej oczyszczalni ścieków, a po oczyszczeniu rozsączone w gruncie na terenie działki inwestycyjnej.

2.2. Podłoże w projektowanym obiekcie inwentarskim wykonać jako szczelne, twarde, równe, stabilne oraz uniemożliwiające przenikanie do gruntu substancji pochodzących z utrzymania w nich zwierząt.

2.3. Wykonać szczelną płytę do magazynowania obornika wytworzonego w projektowanej oborze o powierzchni nie mniejszej niż 728 m².

2.4. Wykonać szczelny zbiornik na odcieki z budynku inwentarskiego, ścieki z mycia kojców oraz odcieki z płyty obornikowej o pojemności nie mniejszej niż 624 m³.

2.5. Projektowany obiekt inwentarski wyposażać w system wentylacji grawitacyjnej.

2.6. Na potrzeby ogrzewania hali udojowej, podgrzewania wody do pojenia cieląt i mycia aparatury udojowej wykonać piec o mocy nie większej niż 25 kW opalany drewnem.

3. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* pod warunkiem, iż zmianie nie ulegną założenia projektowe przedstawione w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które mogłyby zmienić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

4. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 21.07.2016 r. Panowie Henryk Pławiak zam. w Miedziance nr 44 58-520 Janowice Wielkie oraz Zbigniew Pławiak zam. w Miedziance nr 75 58-520 Janowice Wielkie, wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie”

Na podstawie załączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu, ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy takich, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2017 poz. 1405), które wyszczególnione zostały w § 3 ust. 1 pkt. 102) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, Wójt Gminy Janowice Wielkie wystąpił o opinię co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze (pismo znak: UG-OŚ.D.6220.3.3.2016.EP z dnia 26.07.2016 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo znak: UG-OŚ.D.6220.3.2.2016.KEP z dnia 26.07.2016 r.).

Organy te wydały opinię:

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze**, postanowieniem znak: ZNS.610.17.2016.AW z dnia 19 sierpnia 2016 roku (data wpływu: 30.08.2016 r.) wyraził opinię, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał zakres raportu zgodny z art. 66 ust. 1 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*
- **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu** pismem znak: WOŚ.4240.654.2016.MSK.1 z dnia 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu: 17.07.2016 r.) wydał opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Budowie budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując że zakres raportu winien być zgodny z art. 66 ust. 1 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto raport powinien odnosić się do zapisów art. 81 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy. Winien on zawierać analizę wpływu przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, w tym planowanego do wykonania ujęcia wody, na cele środowiskowe określone w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Raport powinien ponadto zawierać szczegółową charakterystykę i opis racjonalnego wariantu alternatywnego wraz z przedstawieniem jego wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Ponadto w raporcie należy uwzględnić analizę oddziaływań skumulowanych, która będzie obejmować wszystkie oddziaływania generowane przez przedsięwzięcie w połączeniu z oddziaływaniami tego samego typu, pochodzącymi od wszystkich sąsiadujących z nimi przedsięwzięciami. Prognozując oddziaływanie skumulowane należy wziąć pod uwagę oddziaływania generowane przez przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji, jak również te, które są planowane.

Na podstawie art. 63 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, biorąc pod uwagę opinię wyżej wymienionych organów, Wójt Gminy Janowice Wielkie postanowieniem z dnia 5 września 2016 r., znak: UG-OŚ.6220.3.4.2016.EP nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10 we wsi Miedzianka, gmina Janowice Wielkie”, określając zakres sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodny z art. 66 ust. 1 *ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne do którego emitowane będą zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, kształtowanie się klimatu akustycznego w otoczeniu inwestycji, stan środowiska gruntowo-wodnego (planowane rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami) oraz przyrodę Rudawskiego Parku Krajobrazowego

oraz obszaru Natura 2000 „Rudawy Janowickie” PLH020011. Strony postępowania powiadomiono o wydaniu postanowienia przez indywidualne zawiadomienia.

Stosowanie do art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podano do publicznej wiadomości informację o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa poprzez publikację w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich. W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie zostało wniesione żadne pismo przez którąkolwiek ze Stron postępowania.

W dniu 14 września 2016 r. Inwestorzy złożyli w tut. urzędzie Raport o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10 we wsi Miedzianka, gmina Janowice Wielkie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie, wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze (pismo z dnia 16.09.2016 r., znak: UG-OŚ.6220.3.6.2016.EP). W dniu 26 września 2016 r. (data wpływu: 29 września 2016 r.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze postanowieniem znak: ZSN.611.6.2016.AW zaopiniował pozytywnie środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia.** Treść uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji

W toku postępowania organ prowadzący postępowanie, wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o uzgodnienie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (pismo z dnia 16.09.2016 r., znak: UG-OŚ.6220.3.5.2016.EP). Organ ten przeanalizował przedłożoną dokumentację w sprawie i w związku z tym, że posiadała ona braki uniemożliwiające zajęcie stanowiska — wezwał do jej dodatkowego uzupełnienia kolejno pismami znak: WOŚ.4240.82.2015.MSK.3 z dnia 16 grudnia 2016 r. (data wpływu: 09.01.2017 r.) oraz WOŚ.4240.82.2016.MSK.8 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 08.05.2017 r.), co też Inwestorzy w terminie wskazanym przez RDOŚ wykonali. Ostatnie uzupełnienie informacji zostało przedłożone w dniu 30 maja 2017 r. W dniu 28 lipca 2017 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2017 r.) **Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOŚ.4242.82.2017.MSK.12 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia i określił warunki realizacji inwestycji.** Treść uzgodnienia została uwzględniona w sentencji decyzji.

Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunkami określonymi w sentencji niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach prawa.

Przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zaliczane do inwestycji, dla których określa się działania zapobiegające skutkom awarii przemysłowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie stwierdził konieczności przeprowadzenia ponownej oceny przed wydaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, bowiem posiadane na obecnym etapie dane na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić środki zapobiegające i minimalizujące negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto z uwagi na to, iż planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od granic kraju nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Reasumując, przy zachowaniu warunków realizacji i eksploatacji określonych w niniejszej decyzji przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 ani na przyrodę i krajobraz Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz cytowanej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Janowice Wielkie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutęszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).



Z up. WÓJTA GMINY

Mikołaj Kamiński
SEKRETARZ GMINY

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405)

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania zgodnie z załącznikiem pozostającym w aktach Urzędu Gminy
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze

Janowice Wielkie, dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 poz. 1405)**

Planowane przedsięwzięcie polega na:

„Budowie budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie”

Przedsięwzięcie projektowane jest na działce 54/10, obręb 0003 Miedzianka, w gminie Janowice Wielkie dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie teren inwestycji stanowią pastwiska i nieużytki rolne, należące do Inwestorów.

W kierunku południowym, za drogą Janowice Wielkie – Marciszów znajduje się obszar Natura 2000 PLH 020011 Rudawy Janowickie. Od południowej granicy działki 54/10 do granicy obszaru Natura 2000 jest około 30 m. Odległość od projektowanego budynku inwentarskiego do granicy obszaru Natura 2000 wynosi około 70 m.

Teren przedsięwzięcia położony jest w całości na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Najbliższy budynek mieszkalny należący do osób trzecich zlokalizowany jest w odległości 120 m od projektowanego budynku inwentarskiego w kierunku zachodnim i jest częścią innego gospodarstwa rolniczego

Skala przedsięwzięcia zdeterminowana jest dostępną powierzchnią terenu przeznaczonego pod przedsięwzięcie i zawierać się będzie w granicach działki 54/10.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obory dla obsady bydła mlecznego w ilości 208 DJP, z czego obsadę stanowić będą:

- 136 sztuk krów mlecznych
- 22 krowy zasuszone
- 23 jałówki cielne
- 27 sztuk bydła młodego do 1 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) inwestycja, jak wyżej, jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której ocena oddziaływania może być wymagana.

Projektowany obiekt inwentarski to obora dla krów mlecznych, wolnostanowiskowa, boksowa. Będzie to budynek parterowy. Konstrukcję ścian zewnętrznych stanowią będą słupy, trzpienie i wieńce żelbetowe. Wypełnienie ścian zewnętrznych wykonane zostanie jako kurtynowe, podwójne. Konstrukcja dachu z drewna sklejonego na słupach stalowych, pokrycie – np. płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym. Wszystkie przyjęte rozwiązania obory spełniać będą wymagania dotyczące warunków utrzymania zwierząt i w pełni odpowiadać będą przepisom krajowym oraz przepisom Unii Europejskiej.

- Wymiary części inwentarskiej – $69 \text{ m} \times 25,7 \text{ m} = 1773,3 \text{ m}^2$;
- Część technologiczna + udojnia (w tym kotłownia do przygotowania ciepłej wody do pojenia cieląt oraz mycia aparatury udojowej z kotłem na drewno) – $9,65 \text{ m} \times 28,2 \text{ m} = 272,13 \text{ m}^2$;
- Pomieszczenia socjalne – $4,15 \text{ m} \times 18,1 \text{ m} = 75,12 \text{ m}^2$;
- Łączna powierzchnia części socjalnej, technologicznej oraz udojni – $347,25 \text{ m}^2$.

Budynek przeznaczony dla maksymalnej obsady 208 DJP. W budynku przewidziano jeden przejezdny ciąg paszowy, który przebiega asymetrycznie przez całą długość obory. Po jednej stronie tego korytarza znajdują się trzy rzędy legowisk boksowych dla krów dojnych. Po drugiej stronie jeden rząd legowisk dla jałówek oraz krów zasuszonych, porodówka i indywidualne kojce dla cieląt. Odprowadzanie obornika i gnojówki odbywać się będzie korytarzami gnojowymi w sposób mechaniczny. Gnojowica będzie usuwana razem z obornikiem na płytę gnojową, skąd jako odciek trafi do zbiornika gnojowicy, położonego w sąsiedztwie płyty obornikowej. Część socjalna oraz część udojowa będą posiadały własną kanalizację ściekową, którą cieciki sanitarne (socjalne, ścieki z mycia aparatury udojowej, ścieki z mycia pomieszczenia udojowego) przekazane zostaną na projektowaną, własną biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz po ich oczyszczeniu rozsączone po terenie należącym do Inwestorów.

Woda do celów technologicznych i socjalnych pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej z istniejącego, opomiarowanego przyłącza. W projektowanej oborze przewidziano ogrzewanie tylko w wybranych pomieszczeniach. Hala główna obory nie wymaga ogrzewania w okresie zimowym. W tym okresie dla utrzymania temperatury wewnętrznej $+6^{\circ}\text{C}$, wymagane jest jedynie zachowanie prawidłowej obsady krów. W hali udojowej przewiduje się w zależności od potrzeb dogrzewanie miejscowe poprzez system ogrzewania podłogowego, na bazie instalacji własnej, gdzie źródłem ciepła będzie piec na drewno.

Projektowane przedsięwzięcie będzie instalacją, w obrębie której wykorzystany zostanie szereg rozwiązań technicznych mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Należą do nich będą:

- Zastosowanie nowoczesnych i wysokosprawnych systemów zbierania i odprowadzania ścieków i odcieków;
- Zastosowanie rozdzielczej kanalizacji ściekowej i deszczowej w celu ograniczenia ilości powstających zanieczyszczeń płynnych;
- Zastosowanie szczelnych powierzchni wewnętrznych w celu zapobieżeniu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
- Zastosowanie grawitacyjnej technologii wentylacji obory w celu wyeliminowania emisji hałasu na tereny przyległe, stanowiące teren Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz nieopodal położone tereny Natura 2000;

- Segregacja i czasowe gromadzenie odpadów w warunkach gwarantujących odizolowanie ich od osób postronnych i środowiska zewnętrznego;
- Zastosowanie szczelnej powierzchni płyty gnojowej w celu przechowania obornika do wymaganego okresu wykorzystania go, jako nawozu na własnych polach uprawnych.

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 208 DJP na działce nr 54/10 obręb 0003 Miedzianka, gmina Janowice Wielkie, związana będzie głównie z budową nowych obiektów kubaturowych. Powyższe prace powodować będą oddziaływanie w zakresie emisji hałasu powstającej przede wszystkim w trakcie prowadzenia prac ziemnych oraz budowlanych w obrębie projektowanego obiektu. Źródłami hałasu będą: sprzęt ciężki (budowlany i transportowy) oraz środki transportu towarowego. W celu ograniczenia emisji hałasu, prace związane z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego należy wykonać w porze dziennej. Faza realizacji przedsięwzięcia charakteryzować się będzie krótkotrwałością i odwracalnością oddziaływań bezpośrednich.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie jej realizacji będzie związane z wykonaniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem terenu, co będzie wymagało użycia sprzętu ciężkiego, wykonania prac ziemnych, itp.

Powyższe spowodować może:

- zapylenie spowodowane użyciem sprzętu budowlanego i wykonywaniem robót ziemnych,
- emisję spalin przez sprzęt budowlany oraz pojazdy dowożące niezbędne materiały.

Jednakże zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy budowy potrwa stosunkowo krótko, a ponadto określenie wysokości emisji dla tego okresu jest niemożliwe ze względu na jej zmienność wynikającą z różnorodnego charakteru prac budowlanych, a także na jej niezorganizowany charakter. Zasięg wyżej wymienionej emisji będzie miał charakter lokalny, ograniczony do miejsc prowadzonych robót i ograniczony czasowo do momentu zakończenia danych prac. W trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia o wielkości emisji substancji do powietrza decyduje wielkość natężenia ruchy pojazdów dostawczo-odbiorczych oraz częstość pracy ładowarki przy pracach wewnętrznych. Źródłem emisji substancji do powietrza będzie również miejsce składowania obornika i budynek inwentarski. W przypadku emisji zorganizowanej emitorem będzie komin pieca do ogrzania wody i zabezpieczenia pomieszczeń technologicznych i socjalnych w energię cieplną, opalany drewnem.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 208 DJP na terenie nieruchomości nr 54/10, obręb 0003 Miedzianka, gmina Janowice Wielkie wytwarzane będą odpady z grupy 2, mające charakter zarówno odpadów niebezpiecznych jak również odpadów innych niż niebezpieczne. Oprócz odpadów powstających w wyniku procesów hodowlanych, na terenie projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 208 DJP na terenie nieruchomości nr 54/10, obręb 0003 Miedzianka, gmina Janowice Wielkie powstawać będą odpady z następujących grup:

- Grupa 13 – Oleje opadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz z grup: 05, 12 i 19);
- Grupa 15 – Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach;
- Grupa 16 – Odpady nieujęte w innych grupach;

- Grupa 20 – Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Ilości powstających opadów w skali roku:

Grupa 13

13 02 08* – Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe – 0,15 Mg/rok;

Grupa 15

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury – 0,25 Mg/rok

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych – 0,25 Mg/rok

15 01 04 - Opakowania z metali – 0,10 Mg/rok

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, maty dezynfekujące – 0,10 Mg/rok – 0,10 Mg/rok 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania robocze, inne niż wymienione w 15 02 02 – 0,05 Mg/rok

Grupa 16

16 02 14 – Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – 0,01 Mg/rok.

16 06 04 – Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 0,005 Mg/rok

Grupa 20

20 03 01– Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1,2 Mg/rok.

Wszystkie odpady, poza grupą 20 będą magazynowane w pomieszczeniach technicznych nowego budynku inwentarskiego, w miejscach odpowiedni przygotowanych i zabezpieczonych w sposób pozwalający na ich bezpieczne magazynowanie. Odpady z grupy 20 będą magazynowane na zewnątrz budynku, w miejscu do tego przygotowanym, w pojemniku na odpady komunalne.

Lokalizacja rozważanej inwestycji z dala od granic państwa oraz niewielki zasięg emitowanych z analizowanej inwestycji substancji lub energii do środowiska wyklucza występowanie transgranicznych oddziaływań.

Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa budynku inwentarskiego wraz z wyposażeniem na 208 DJP na dz. nr 54/10, obręb Miedzianka, gm. Janowice Wielkie” została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. W dniu 26 września 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze postanowieniem znak: ZSN.611.6.2016.AW zaopiniował pozytywnie środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Natomiast w dniu 28 lipca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOŚ.4242.82.2017.MSK.12 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia i określił warunki realizacji inwestycji. Treść uzgodnienia została uwzględniona w sentencji przedmiotowej decyzji.

Z up. WOJTA GMINY

 Miłosz Kąkolowski
 SEKRETARZ GMINY